

SCHEDA TECNICA ARTICOLO

Acqua minerale FONTELAURA frizzante 1,5 litri PET

| SCT010 | | |
|--------------------|--|--|
| Pag 1 di 2 | | |
| Rev00 del 09/05/11 | | |

Provenienza

L'acqua oligominerale FONTELAURA nasce nella verde conca di Plesio, sopra Menaggio, a 650 metri sul livello del mare, protetta da ogni contaminazione. **Caratteristiche**

FONTELAURA è un'acqua leggera ed equilibrata (soli 0,00018% di sodio). **Ideale per...**

L'acqua oligominerale FONTELAURA è indicata per le diete povere di sodio (Sodium free).

Caratteri chimici e chimico-fisici

| Temperatura dell'acqua alla sorgente | 11.5 °C |
|--|-----------|
| pH alla temperatura di 20°C | 7,7 |
| Conducibilità elettrica specifica a 20°C | 335 µS/cm |
| Residuo fisso a 180°C | 218 mg/l |
| Anidride carbonica libera alla sorgente | 12 mg/l |

Sostanze disciolte espresse in ioni

| Calcio Ca ⁺⁺ | 45.1 mg/l |
|-------------------------------------|------------|
| Magnesio Mg ⁺⁺ | 25.1 mg/l |
| Sodio Na ⁺ | 1.8 mg/l |
| Potassio K ⁺ | 0.62 mg/l |
| Idrogeno carbonato HCO ₃ | 236.7 mg/l |
| Solfato SO ₄ | 7.9 mg/l |
| Nitrati NO ₃ | 7.7 mg/l |
| Cloruro Cl ⁻ | 3.6 mg/l |
| Silice SiO2 | 6.4 |

Dati generici

| FORNITORE | Acque minerali val Menaggio s.p.a. | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| Descrizione articolo | Acqua minerale FONTELAURA Frizzante 1,5 litri | | |
| | PET | | |
| Cod. interno Articolo | 704 | | |
| Shelf life | 12 Mesi | | |
| Palletizzazione | 1 Fardello | 6 Bottiglie da 1,5 litri | |
| Palletizzazione | 1 Strato | 21 Fardelli | |
| | 1 Paletta | 4 Strati = 84 Fardelli | |
| Modalità di stoccaggio | Modalità di stoccaggio Conservare lontano da fonti di calore ed al | | |
| riparo dalla luce solare | | e solare | |

Dimensioni e pesi

| Bottiglia | 88x88x336 mm | 1532 gr | |
|------------------|------------------|----------------|--|
| Fardello | 176x264x336 mm | 9240 – 9258 gr | |
| Paletta 4 strati | 800x1232x1504 mm | 805 kg | |





Certificazioni autorizzazioni





Il contenuto e la date di scadenza sono visibili sull'imballo primario e sul pallet (etichetta logistica ean 128).



SCHEDA TECNICA ARTICOLO

Acqua minerale FONTELAURA frizzante 1,5 litri PET

| SCT010 | | |
|--------------------|--|--|
| Pag 2 di 2 | | |
| Rev00 del 09/05/11 | | |

Imballi primari

| | Materiale | PET |
|-----------|------------|------------------|
| | Colore | Blù |
| Bottiglia | Dimensioni | 88x336 mm |
| | Capacità | 1.5 Litri |
| | Peso | 28 gr |
| | Chiusura | 28 Pco Corvaglia |
| | Materiale | PEHD |
| Capsula | Colore | Rosso |
| | Peso | 2 gr |
| | Chiusura | 28 Pco Corvaglia |

Imballi secondari

| Etichetta in carta | Dimensioni | 285x80 |
|------------------------|------------|-----------------------------|
| Elichella III Carta | Peso | 1.500 gr |
| Film termoretraibile | Peso | 18.707 gr |
| fardello | Spessore | 50 μm |
| Maniglia | Dimensioni | 25x440 mm Nastro adesivo |
| | | 25x200 mm Man. in carta |
| | Peso | 14.5 gr Nastro adesivo |
| | | 0.53 gr Man. in carta |
| Interfalda in cartone | Dimensioni | 780x1180 mm |
| | Peso | 700 gr |
| | Numero | 3 |
| Paletta in legno | Dimensioni | 800x1200 |
| | Peso | 25 kg circa |
| Film copertura paletta | Peso | 153 gr |
| Film estensibile | Peso | 430 gr per palette 4 strati |